

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для памятников археологии
 - для памятников истории
 - для памятников архитектуры и монументального искусства
- а)
- история возникновения, кем и когда первоначально разведки и раскопки, место хранения коллекций.
 - история возникновения: краткая характеристика события и лиц, связанных с которыми объект приобрел значение памятника
 - автор, строитель, заказчик, история создания.

Очертания квартала, в который входит наш жилой дом, намечены были уже на плане 1808-1812 годов. Условие здание могло быть построено одним из первых в квартале. Строитель и заказчик неизвестны.

б) переулки и улицы, имеющие первоначальное наименование

Заменены перекрытия, изменены внутренние планировка, утрачено первоначальное устройство интерьеров.

в) восстановительные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документов)

не провозились.

для памятников археологии

для памятников истории

для памятников архитектуры

для памятников монументальной скульптуры

— характер памятника сам, важнейшие находки

— характеристика памятника, название, текст и время установления мемориальной доски

— основные особенности планировочной, композиционной-пространственной организации и конструктивных особенностей памятника, характер декора фасадов и интерьеров, материал, основные лабиринты

— описание особенностей композиционного и колористического решения памятника, материал, техника, размер

Двуэтажный кирпичный дом. Расположен в центральной части кинешм. Главный фасад обращен в сторону торговой площади.

Внутренняя планировка второго этажа коренным образом изменена в результате капитального ремонта. Межэтажные перекрытия новые - из железобетонных плит. Чердачные перекрытия деревянные по балкам. Треккатная кровля стропильной конструкции. Покрытие шиферное.

Главный фасад, прорезанный пятью парами оконных проемов, в центре имеет выступ в полкирпича. Фасад на уровне первого этажа оформлен рустом. Оконные проемы его залужены в ниши. И увенчаны замковым камнем.

Аналогично оформлена одна из боковых пристроек на южном фасаде. Кроме того она увенчана декоративным фигурным фронтоном с сухариками в карнизе.

Просторные окна второго этажа заключены в тонко тянутые наличники. Венчающий карниз также из тонких тяг. Карнизная планка обита железом.

Непонятным остается назначение креповки восточной стороны северного бокового фасада на уровне первого этажа.

Здание оштукатурено снаружи и внутри и побелено. Полы деревянные. На втором этаже ведет внешняя деревянная крытая лестница.

Пример бытовой жилой постройки эпохи классицизма. Игрет важную роль в ансамбле старинной торговой площади.

См. также описание памятника в журнале «Историческое наследство»

Лит. основная библиография, архивные источники, иконографический материал

1. План кинешм 1808-1811 годов. Гос. архив Костромской области. Ф. 179, он 3, е. х. 142, л. 18.
2. План уездного города кинешм 1852 года. Кинешемский краевед. музей. /КРМ/, ф. 2280.

