

ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

1. Наименование: Святодуховская церковь /Покровская церковь/
2. Адрес. с.Кромы Пестяковского района Ивановской области.
3. Время сооружения - 1824 г. / ~~создана~~ + 1834 г./
4. Автор, строитель, заказчик - видимо, местный приход.
5. Расположение. Церковь расположена в центре деревни на обширной площади, окруженной деревянными домами. Расстояние от Пестяков 18 км.
6. Исторические сведения, строительная периодизация. - см. ниже.
7. Тип, планировочная структура, основные габариты.
3-х светный бесстолпный 5-и главый храм. Колокольня трехярусная с купольным завершением. Планировочная структура четырех - частная осевая симметричная. Основные габариты: 4670 x 16 м.
8. Конструктивная система.
Кирпичная церковь с несущими наружными стенами. Стены в интерьере оштукатурены, снаружи побелены по кирпичу. Кровля металлическая четырехскатная на деревянной обрешетке и стропилах.
9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте.
Объемно-пространственная композиция состоит из высокого кубического объема храма с одной низкой полукруглой апсидой, к которому с запада примыкает низкий продолговатый объем трапезы под двухскатной крышей и вытянутый объем трехярусной колокольни с куполом, восьмигранным металлическим барабаном, шатриком и шпилем с маковкой и крестом. Завершен храм 4-х скатной кровлей с пятью барабанами.
10. Декоративное убранство фасадов.

Северный и южный фасады храма раскрепованы по горизонтали тремя кирничными карнизами. I-й ярус украшен в простенках и

по углам спаренными полукруглыми колоннами с поясом под абакой. Над нижним карнизом имеется ряд полуциркульных заглубленных арочек. На оси проемов I-го яруса расположены овальные окна 2-го яруса, между которыми имеются фигурные плоские вставки из кирпича. Окна 3-го яруса имеют полуциркульное завершение с замковым камнем. Между ними и по углам имеются парные пилasters с фигурным плоским завершением.

Карниз I-го яруса продолжается на трапезной и апсиде. Трапеза имеет 7 окон. Стены трапезной рустованы по углам и в простенках. Колокольня имеет парные пилasters по углам I-го яруса. В низком 2-м ярусе полуциркульные световые проемы с 2-мя столбами по углам. 3-й ярус имеет спаренные пилasters конического ордера. Колокольня завершается карнизом, над которым идет лепной Арка-турный узор.

II. Интерьер памятника:

а/ основные помещения, их габариты и архитектурная характеристика, система взаимосвязи.

Вход через колокольню в трапезную перекрыт рядом купольных сводов по подпружным аркам, поддерживаемых 4-мя столбами.

Далее через 2-х створчатую дверь сущ. проход в храм,

перекрытый 8-ми гранным сводом. Габариты храма X м

Широкий арочный проем ведет в апсиду.

б/ характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов/резьба, лепнина, чеканка/ - нет

в/ монументальная живопись /время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, техника исполнения/.

Сохранились фрески, потемневшие и в очень плохом состоянии. Писаны маслом по штукатурке.

- г/ станковая живопись - иконы, картины и пр. - отсутствуют
д/ скульптура / время, автор, школа и т.д./ - --
е/ сохранившееся внутреннее убранство и оборудование -нет

12. Историческое и художественное значение памятника -
Типичный памятник церковной архитектуры начала XIX века.
13. Фиксация памятника / фото, обмеры, зарисовки, где находятся, шифры/ ~~ИСЧРНМ, август 1970г.~~ НЕ ИМЕЕТСЯ.
14. Реставрационные работы / характер, время, автор, место хранения материалов/ - не проводились.
15. Состояние памятника. Общее состояние удовлетворительное.
Крыша не протекает. Стекла в рамках частично разбиты, решетки сохранились, однако интерьер очень запущен.
16. Современное и перспективное использование памятника .
Склад сельпо.
17. Охрана памятника - не охраняется.
18. Основная библиография.) Сведения о церковных и монастырских землях Владимирской губ., В., 1870г,
19. Дополнительные сведения - нет 2) Историко-статистическое описание церквей и приходов Влад. епархии, В., 1898

29.08-70г.

Е.Барановский

Е.Барановский

/к п.19/. Село Кромы стоит при р.Сонгире. В писцовых книгах Сузdalского уезда 1628г. упоминается деревянная Васильевская церковь, , после 1628г. - церковь Покрова Пресв.Богор. В 1821-34г. вместо неё был построен каменный храм, к которому в 1839-41г. пристроена колокольня. Церковь имела три престола, освящение которых состоялось в 1824г. Имелось рукописное напрестольное Евангелие 1605 года.

В с. Кромах с 1864г. существовала земская народная школа/